

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA
lekkiego używanego samochodu strażackiego (9 osobowego) dla OSP w Sławach**

1	Wymagania dla pojazdu
1.1.	Rodzaj pojazdu – specjalny pożarniczy,
1.2.	typ: SLRr (samochód lekki ratowniczo gaśniczy)
1.3.	Samochód wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r.
1.4.	<p>Samochód musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. • Rozporządzeniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej. (Dz. U. 2019 r. poz. 594) • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.
1.5.	Oznakowanie samochodu straż zgodne z projektem zaakceptowanym przez zamawiającego obejmujące: loga gminy i nazwa jednostki na drzwiach bocznych, informację w formie naklejki na drzwiach tylnych o instytucjach finansujących zakup samochodu, nr operacyjne pojazdu 487L79
1.6.	Zmiany adaptacyjne samochodu dotyczące montażu wyposażenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.
1.7.	Nadwozie typu bus 5-drzwiowe, pełnowymiarowe, przystosowane do przewozu 9 osób włącznie z kierowcą, posiadające możliwość niezależnego otwierania. Tyłne drzwi dwuskrzydłowe otwierane w zakresie min 90 stopni. W przedziale pasażerskim drzwi przesuwane minimum z jednej strony pojazdu. Fotele 2 rzędu siedzeń z możliwością odwracania tyłem do kierunku jazdy.
1.8.	Kierownica z lewej strony.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

1.9.	Wykonawca ma obowiązek dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych zmian oraz adnotacją o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dla pojazdów specjalnych/ przeznaczonych do celów specjalnych uprzywilejowanych w ruchu, • Dowód rejestracyjny
2.	Podstawowe parametry napędu/podwozia
2.1.	Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem paliwa, moc min. 95 [KW], pojemność min. 2000 dm ³ ,
2.2.	Kolor nadwozia czerwony RAL3000, zderzaki białe
2.3.	Skrzynia biegów manualna
2.4.	Układ napędowy 2x4 napęd na koła przednie
2.5.	Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pojazdu przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa).
2.6.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do: 3500 [kg].
2.7.	Felgi stalowe, opony wzmocnione , koło zapasowe stalowe pełnowymiarowe. Opony całoroczne w stanie zużycia max 30%
3.	Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu
3.1.	Szyby w kabinie załogi barwione, tylne i boczne od 2 rzędu siedzeń przyciemniane.
3.2.	Wymiary pojazdu [mm]: <ul style="list-style-type: none"> • długość całkowita pojazdu nie więcej niż 6000mm (bez wyposażenia dodatkowego), • szerokość całkowita pojazdu z lusterkami nie więcej niż 2300mm • długość przestrzeni ładunkowej za ostatnim rzędem siedzeń minimum 100 cm

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.3.	Nadwozie typu furgon przedłużany i podwyższany, fabrycznie przystosowany do przewozu 9 osób.
3.4.	Nadwozie pojazdu nie może posiadać uszkodzeń lakierniczych. Podwozie pojazdu zabezpieczone antykorozyjne
3.5.	Kabina załogi w zakresie 2 i 3 rzędu siedzeń wyposażona w fabryczne nawiewy powietrza umieszczone w podsufitce.
4.	Wyposażenie pojazdu
4.1.	Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie, Nadwozie całkowicie przeszklone
4.2.	Poduszki powietrzne przednie kierowcy.
4.3.	Centralny zamek sterowany zdalnie.
4.4.	Immobiliser.
4.5.	Klimatyzacja co najmniej manualna.
4.6.	W kabinie kierowcy zamontowana radiostacja dostarczona przez zamawiającego.
4.7.	Pojazd musi być wyposażony w Instalacje antenową i elektryczną do montażu radiostacji.
4.8.	Tapicerka foteli – w ciemnoszarej tonacji. Podsufitka oraz wewnątrz pojazdu poniżej dolnej granicy okien , wyciszone oraz wyłożone materiałem w ciemno szarej tonacji, odpornym na uszkodzenia oraz łatwo zmywalnym.
4.9.	Fotel kierowcy posiadający możliwość regulacji góra – dół, przesuw przód-tył, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska, podłokietnik kierowcy, podparcie kręgosłupa kierowcy. - układ foteli przednich 1+2. Fotele II i III rzędu wyjmowane, szybko demontowane w układzie 3+3. Wszystkie fotele i siedzenia wyposażone w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z zagłówkami.
4.10.	Radio oraz instalacja głośnikowa w kabinie kierowcy
4.11.	Światła przeciwmgielne przednie.
4.12.	Zamawiający wymaga aby pojazd był całkowicie sprawny technicznie, całe wyposażenie pojazdu musi działać i być zdatne do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
4.13.	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze: <ul style="list-style-type: none"> • akustyczne (emitujące minimum trzy modulowane tony – głośnik o mocy min. 100 W) zamontowany w atrapie przedniej umożliwiające podawanie komunikatów słownych za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz kabiny, • oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa nisko profilowa typu LED koloru niebieskiego z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ” na białym tle, 2 lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu; 2x lampa dachowa LED zamontowana w tylnej części pojazdu- źródło światła wykonane w tej samej technologii LED.
4.14.	Za 3 rzędem siedzeń ściana działowa.
4.15.	Hak do holowania przyczepy z gniazdem 7 lub 13 pin

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.	OGÓLNE
5.1	Gwarancja 6 miesięcy na pojazd (podwozie, silnik, powłoka lakiernicza, układ napędowy wraz z podzespołami oraz elementy karosacyjne)
5.2	Wykonawca musi dostarczyć komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu na terytorium RP.
5.3	Dostarczenie wraz z samochodem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, Dostarczenie wraz z samochodem dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, Przeszkolenie wyznaczonej osoby w zakresie obsługi pojazdu; Wydanie zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji bądź przerejestrowania pojazdu wg polskiego prawa; Wydanie zamawiającemu pojazdu spełniającego wszelkie wymagania niezbędne do jego rejestracji na terytorium Polski.